PRESAGE

PRESAGE

Fine mechanical watchmaking, from Japan



The creative craftsmanship of Japan

守り続けられてきた伝統と、 進化し続けてきたテクノロジーが美しく融合。 それは、日本の「美意識」が細部にまで息づく メイド・イン・ジャパンの結晶。 - Enamel Arita Porcelain極められた匠の技が、時計づくりの美意識へと昇華する。







3



有田焼 陶工 橋口 博之氏

1983年に「しん窯」入社後、丁寧で精緻な技と 洗練された染付を習得し、九州山口陶磁展通 産大臣賞受賞をはじめとする数々の賞を受賞。 1996年に伊万里・有田焼下絵付伝統工芸士に 認定されました。その後「しん窯」の「青花」を発 展させたブランド「青花 匠」を立ち上げ、より洗 練されたデザインと絵付けの技術が、高い評価 を受けています。

誕生から400年以上の「時」を数え、その独自の芸術性が今もなお世界の 人々を魅了し続けている有田焼。その美しき日本の伝統をダイヤルに採用。 新たに開発された高強度の磁器素材を用い、磁器の魅力と時計のダイヤルとし ての強度を両立。初期の有田焼に用いられた柞灰(いすばい)釉の淡く青みが かった白を再現。美しい光沢を放ち、優美なる表情を醸し出す。



NEW

9月発売予定

コアショップ専用モデル

SARW049

200,000円 + 税

SEIKO

9月発売予定 コアショップ専用モデル SARX061

NEW

180,000円 + 税

※商品の写真は、約155%に拡大してあります。

Prestige line

玻璃



まこぎわ かつる 琺瑯職人 **横澤 満** 氏

富士ホーロー株式会社(1971年入社) つくば工場 技術顧問

塗布面の厚さわずか0.01mm刻みの仕上がりを 見抜く眼力を持つ匠。一般的な琺瑯製品は、小さい 物でも10cm四方程度ですが、セイコーで使われて いるダイヤルは、3cm程度と小さく厚みなどにも制 限があります。繊細に造り込まれるダイヤルに琺瑯 を施すことができる日本有数の職人です。















SARX051 120,000円 + 税

7







SARW041 150,000円 + 税

Comfotex Ti

SARW043 150,000円 + 税

Comfotex Ti

Basic line 2019 Limited Edition NEW NEW 7月発売予定 7月発売予定 SARY134 SARY136 65,000円 + 税 80,000円 + 税 数量限定:8,000本 数量限定: 8,000本

Cocktail Time

現代の名工に選ばれた岸 久 氏監修による、 カクテルの美しき色合いを纏うデザインシリーズ。



NEW 7月発売予定 SARY135 62,000円 + 税



NEW 7月発売予定 SARY133 47,000円 + 税



専用の工具無しで付け替えができる レザーストラップを採用。その日の 装いやシーンに合わせ、着替える ように手元の印象を変えられます。









SARY131 60,000円 + 税

SARY123 47,000円 + 税

SARY125 45,000円 + 税



シンプルながらも風格を漂わせる佇まい。 日本庭園に息づく「わびさび」をダイヤルに注いだデザインシリーズ。



NEW 7月発売予定 SARY143 70,000円 + 税



NEW 7月発売予定 SARY145 70,000円 + 税











NEW 6月発売予定 SARY139 55,000円 + 税



NEW 6月発売予定 SARY141 55,000円 + 税













SARY111 65,000円 + 税

SARY113 65,000円 + 税

SARY093 60,000円 + 税

SARY095 58,000円 + 税

SARY099 55,000円 + 税

19

	プレステージライン										ベーシックライン		
品番	SARW049	SARX061	SARK013	SARW035	SARX049	SARX051	SARX029	SARW013	SARW041	SARW043	SARY134	SARY136	SARY135
	コアショップ専用												
	NEW NEW	NEW			%	罴	3	3		.	NEW NEW	NEW NEW	NEW NEW
掲載ページ	P5		P7		P8		P9		PIO		PII		PI2
キャリバー	6R27	6R35	8R48	6R27	6R15		6R15	6R27	6R27		4R35	4R57	4R57
精度	日差+25秒~-15秒		日差+25秒~-15秒		日差+25秒~-15秒		日差+25秒~-15秒		日差+25秒~-15秒		日差+45秒~-35秒		日差+45秒~-35秒
最大巻上時持続時間(単位:時間)	45 70		45		50		50	45	45		41		41
ケース材質	ステンレススチール		ステンレススチール		ステンレススチール		ステンレススチール		純チタン(ダイヤシールド)		ステンレススチール(ゴールド色めっき)		ステンレススチール
サファイアガラス	0		0		0		0		0		_		_
防水性能	10気圧防水		10気圧防水		10気圧防水 5気圧防水		10気圧防水		10気圧防水		5気圧防水		5気圧防水
コンフォテックス	_		_		=		_		0		_		_
ケースサイズ(縦×横×厚さmm)	48.8×40.6×14.1	48.8×40.5×12.4	49.5×42.0×14.9	47.8×40.5×12.8	47.8×40.5×12.4	46.0×35.9×12.5	47.8×40.5×12.0	47.8×40.5×13.2	46.3×40).8×12.4	47.5×40.5×11.8	47.5×40.5×14.4	47.5×40.5×14.4
その他	有田焼ダイヤル クロコダイルストラップ 裏ぶた:サファイアガラス		琺瑯ダイヤル クロコダイルストラップ 裏ぶた:サファイアガラス		琺瑯ダイヤル クロコダイルストラップ 裏ぶた:サファイアガラス		添ダイヤル クロコダイルストラップ		裏ぶた:サファイアガラス		牛皮革(カーフ)ストラップ ^{※1} 付け替え用牛皮革(カーフ)ストラップ ^{※1}		牛皮革(カーフ) ストラップ ^{※1}

自然エネルギー

メカニカル 06 134 007

メカニカルウオッチ/Made in Japan/耐磁時計/シースルーバック/秒針停止機能 キャリバー別仕様

<8R48>ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)

<6R35/6R15/4R35>カレンダーつき

<6R27>パワーリザーブ表示機能/日付針つき

<4R57>パワーリザーブ表示機能/日付針つき

<4R39>24時針つき

※1:マークのストラップは専用の工具無しで付け替えができるレザーストラップを採用。

極めた見やする、持続する美しさ Comfotex

ガラスの存在を感じさせない〈スーパークリア コーティング〉**2と時計をキズから守る〈ダイヤシールド〉**2を兼ね備え、快適さを追求したセイコー 独自の技術、「Comfotex(コンフォテックス)」。さらに、ステンレススチールに比べて約40%軽く、さびにくいチタン素材を使用し、腕時計携帯時に 金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを生じさせないよう配慮した、上位モデル「Comfotex Ti(コンフォテックス チタン)」もラインアップ。

掲載商品はエコマーク商品です。(SARX029/SARW013を除く)

「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。

環境への負荷の低減に配慮しています。

エコマーク商品とは、公益財団法人 日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。



トライマチックとは、機械式時計を日常で使いやすく、安定した精度で、長くご愛用いただくためにセイコーが独自開発した3つの技術です。 革新の思想と伝統技術に基づく構造・部品・素材はそれぞれダイヤショック・マジックレバー・Spron (スプロン) と呼ばれ、プレザージュの多くの モデルに採用されています。

※2:「スーパークリア コーティング」とは、ガラスの表裏両面に多層の無反射コーティングを施すことで、光の反射を99%以上抑え、ダイヤルを格段に見やすくする、セイコー独自の技術です。 コーティングの表層に防汚膜(撥水膜)を施すことにより、汚れがつきにくく硬質の多層膜コーティングがキズを防止する特性も兼ね備えています。 ※3:「ダイヤシールド」とは、日常使いの擦り傷、小傷から時計本来の美しい輝きや、きれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。

※PRESAGE/コンフォテックス/トライマチック/ダイヤシールド/Cocktail Timeは、セイコーホールディングス株式会社の登録商標です。



SARY142

○永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。○1年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。○メカニカルウオッチは、その 特性ト、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。〇ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読み ください。○「純チタン」の商品にも、一部にステンレススチールを使用している場合があります。○「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに、 「強化耐磁」は16,000A/mに耐えられる性能を表しています。○掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。○掲載商品の写真は原則として実物大となっています。 ○ケースサイズは、縦(ケース足の先を含む全長)×横(りゅうず・ボタンおよびそのガードを含まない総幅)のサイズを表示しています。○予告なく什様及び価格等が変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。○この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)○掲載商品の価格は、2019年5月現在のメーカー希望小売価格です。

コアショップ専用モデルはセイコーグローバルブランドコアショップ でのみ、ご購入いただける商品です。

セイコーグローバルコアショップリストはこちらからご確認ください。













セイコーウオッチ株式会社

www.seikowatches.com/

ベーシックライン

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。

0120-061-012 (通話料無料)

十・日・祝日を除く9:30~17:30 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

